

VILPE WIVE

**Wive ieplūdes vārsts nodrošina
svaiga gaisa ieplūdi telpās**

- Nodrošina gaisa ieplūdi telpā
- Automātiski pielāgojas āra temperatūrai
- Var tikt pilnībā aizvērts
- Iespējams krāsot vai dekorēt ar tapeti
- Aprīkots ar augstas kvalitātes filtru
- Iespējams aprīkot ar klusinātāju
- Pieejams arī versijā bez termostata



WIVE ieplūdes vārsta īpašības

WIVE ieplūdes vārstu ir paredzēts uzstādīt loga augšējās līnijas augstumā vai virs tā. Iekšējā vārsta daļa ir veidota tā, lai ieplūstošais gaiss tiktu novirzīts uz augšu, kur tas sajauksies ar esošo silto gaisu nodrošinot vienmērīgu temperatūru visā telpā.

Ieplūdes vārsti WIVE ir pieejami **ar un bez termostata**. Termostats automātiski pielāgojas āra gaisa temperatūrai, kas nozīmē, ka aukstā laikā tiks samazināta gaisa ieplūde. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams pilnībā aizvērt vārstu manuāli.

- Vārsts ar termostatu ir paredzēts pasīvajām jeb dabīgajām ventilācijas sistēmām.
- Manuāli regulējams vārsts būs vairāk piemērots mehāniskajām nosūces ventilācijas sistēmām.



Pielāgojams vizuālais noformējums

Vārsta iekštelpu daļa ir viegli pielāgojama Jūsu vēlmēm. To var viegli nokrāsot ar visām iekštelpu krāsām, kā arī tam iespējams uzlīmēt tapeti, lai tas pilnībā saplūstu ar sienu noformējumu.



Produkta informācija

Ieplūdes vārsts ar termostatu,
F5 klases filtru un klusinātāju.

